**Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»**
**(ООО «ПСК»)**
Юридический адрес: 121596, Россия, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г.,
ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208)
**Испытательная Лаборатория**
**Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»**
**(ИЛ ООО «ПСК»)**
Адреса мест осуществления деятельности:
140162, РОССИЯ, Московская обл, Раменский район, село Константиново, здание-склад-навес, часть нежилого помещения № 1;
140162, Россия, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», здание-пилорама
Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ПСК»

подпись Р.В. Юсов

м.п.

30 05 2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ППБ-712/05-2025 от 30.05.2025

**Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной 4 мм, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей, выпускаемые по технической документации изготовителя.**

2025 г.

## 1. Наименование образца(ов) испытаний

Согласно направлению на проведение испытаний № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г. был предоставлен образец покрытия напольного модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной 4 мм, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей, выпускаемого по технической документации изготовителя.

1.1 Описание, идентификация и состояние образцов:

- габаритные размеры: 1220x182x4 мм (2 шт.);
- упакован в картонную коробку, поверхность образца без видимых повреждений.

На упаковке имеется маркировка, на которой указано: длинна (мм), ширина (мм), толщина (мм) одной панели; количество панелей в упаковке, изготовитель, номер партии, дата изготовления.

На образце присутствовала этикетка органа по сертификации, на которой указано: номер и дата акта отбора № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г.

В результате идентификации установлено, что внешний вид представленного на испытания образца соответствует предоставленной заказчиком документации и акту отбора образцов, этикетке.

В процессе идентификации образцу был присвоен номер — 15-05-2025-2.

1.2 Документация, предоставленная вместе с образцом: акт отбора образцов № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г., направление на проведение испытаний № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г., техническая документация изготовителя.

1.3 Дата поступления образца: 15.05.2025 г.

## 2. Наименование и контактные данные заказчика*

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»

Юридический адрес: 121596, Россия, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн.тер.г., ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208).

Фактические адреса места осуществления деятельности:

115054, Россия, г. Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3);

115054, Россия, г. Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7.

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68.

Телефон: +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru.

## 3. Наименование и контактные данные изготовителя*

«Wuxi World Floors New Material Co., Ltd.».

Юридический адрес: Китай, 6 #, Yijin Road, Guanlin, Yixing, Jiangsu, China.

Фактический адрес: Китай, 6 #, Yijin Road, Guanlin, Yixing, Jiangsu, China.

## 4. Основание для проведения испытаний (измерений)

Направление на проведение испытаний № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г.

## 5. Идентификация применяемого метода испытаний

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».

## 6. Место проведения испытаний

140162, РОССИЯ, Московская обл, Раменский район, село Константиново, здание-склад-навес, часть нежилого помещения № 1.

## 7. Сведения об отборе образцов

ИЛ ООО «ПСК» не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор проведен экспертом органа по сертификации ОС ООО «ПСК». Акт отбора № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025 г. представлен в приложении А.

## 8. Оборудование

Перечень испытательного оборудования, вспомогательного оборудования представлен в Таблице 1. Перечень средств измерений представлен в Таблице 2.

Таблица 1

| Наименование испытательного оборудования / вспомогательного оборудования, инвентарный номер | Срок действия аттестации | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Установка для определения воспламеняемости строительных материалов, инв. № ИО1 | до 01.10.2025 г. | - |
| Климатическая камера КТВ, инв. №ИО78 | до 08.01.2026 г. | Кондиционирование образцов |
| Ноутбук Lenovo G50-80 № PF0A5Y12, №ВО392 | - | Оформление данных |

Таблица 2

| Наименование средств измерений, инвентарный номер | Диапазон (пределы) измерений | Класс точности, погрешность | Срок очередной поверки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибор комбинированный Testo 622, инв.№ СИ414 | (-10÷60) $^0$C<br>(10÷95) %;<br>(300÷1200) гПа. | ± 0,4 $^0$C<br>± 3,0 %<br>± 5,0 гПа | до 12.12.2025 г. |
| Штангенциркуль торговой марки «SHAN», инв. № СИ529 | (0,1÷200,0) мм. | ± 0,05 мм. | до 12.09.2025 г. |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01», инв. № СИ425 | (0÷3,6*10$^4$) с. | ± (9,6*10$^{-6}$*Тх + 0,01) с | до 03.12.2025 г. |
| Линейка измерительная металлическая, инв. № СИ624 | (0÷1000) мм | ± 0,2 мм | до 23.01.2026 г. |
| Весы электронные лабораторные, НСВ-1002, инв. №СИ684 | (0,5÷1000) г | ± 0,1 г | до 22.01.2026 г. |
| Прибор электроизмерительный цифровой Omix, №СИ735 | (0÷380) В,<br>(45÷65) Гц | ± 0,1 %,<br>± 0,05 Гц | до 17.12.2026 г. |
| Измеритель комбинированный Testo 405, инв. № СИ92 | (0,1÷2) м/с<br>(2,01÷10) м/с<br>(0÷50) $^0$C | ± (0,1+0,05V) м/с<br>± (0,3+0,05V) м/с<br>± 0,5 $^0$C | до 02.12.2025 г. |
| Прибор комбинированный, Testo-608-H2, инв. | (15÷85) %, (-10÷70) °C | ± 3 %, ± 0,5 °C | до 04.02.2026 г. |

| Наименование средств измерений, инвентарный номер | Диапазон (пределы) измерений | Класс точности, погрешность | Срок очередной поверки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №СИ41 | | | |
| Преобразователь термоэлектрический, КТХА, инв. №СИ36 | (-40÷275) °С, (275÷900) °С | ± 1,1 °С, ± 0,004· (t) °С | до 29.07.2026 г. |
| Ротаметр с местными показаниями, РМА-0,063 ГУЗ, инв. №СИ407 | (0,0055÷0,0652) м³/ч | ± 4 % | до 02.09.2026 г. |
| Измеритель-регулятор микропроцессорный, ТРМ10-Щ2.У.ТГ, инв. №СИ683 | (-200÷1360) °С | ± 0,5 % | до 05.04.2026 г. |
| Ротаметр с местными показаниями, РМА-0063 ГУЗ, инв. №СИ806 | (0,0055÷0,0652) м³/ч | ± 4 % | до 02.09.2026 г. |

## 9. Результаты испытаний

Дата(ы) лабораторной деятельности: 16.05.2025-20.05.2025 гг.

9.1 Условия проведения испытаний: 20.05.2025 г.

Температура окружающей среды – (23,0±0,4) °С,
Атмосферное давление – (94,2±0,5) кПа,
Относительная влажность – (61,0±3,0) %,
Скорость движения воздуха – (0,30±0,1) м/с.
Напряжение сети электропитания:
фаза L1 – (219,4±0,2) В,
фаза L2 – (220,2±0,2) В,
фаза L3 – (218,6±0,2) В,
Частота переменного тока в сети электропитания – (50,00± 0,05) Гц.

9.2 Подготовка к проведению испытаний.

Изготовили 15 образцов, размером (165±0,2)х(165±0,2)х(4,00±0,05) мм, в сочетаний с негорючей основой – асбестоцементные листы, толщиной 10 мм. При изготовлении образцов экспонируемая поверхность не подвергалась обработке.

Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживают при температуре (23±2)°С и относительной влажности (51±3) % до достижения постоянной массы в течение 48 часов.

9.3 Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образцов испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № опыта | Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м² | Время воспламенения, с | Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), кВт/м² | Дополнительные наблюдения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16±0,01 | 20 | Плавление, обугливание образца |
| 2 | 20 | 99±0,01 | | Плавление, обугливание образца |
| 3 | 10 | - | | Плавление, обугливание образца |
| 4 | 15 | - | | Плавление, обугливание образца |
| 5 | 15 | - | | Плавление, обугливание образца |
| 6 | 15 | - | | Плавление, обугливание образца |
| 7 | 20 | 105±0,01 | | Плавление, обугливание образца |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 120±0,01 | | Плавление, обугливание образца |

**Примечание:** Последовательность проведения испытаний в соответствии с разделом 9 ГОСТ 30402-96. Критическая поверхностная плотность теплового потока была определена на 8 образцах, остальные 7 образцов испытывать не требуется, подлежат утилизации.

Вывод: КППТП = 20 кВт/м$^2$

Испытанные образцы относятся к группе воспламеняемости – В2.

## 10. Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

## 11. Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

## 12. Заключение о соответствии

Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.

**Испытания провел (а):**

**Инженер-испытатель** _____ (подпись) **Д.Н. Кузьменко** (инициалы, фамилия)

**Протокол составил (а):**

**Специалист** _____ (подпись) **Л.А. Панько** (инициалы, фамилия)

## 13. Дополнительная информация

Настоящий протокол не является сертификатом соответствия продукции в области пожарной безопасности.

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам), предоставленному(ым) заказчиком, и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний (измерений) не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

Протокол испытаний действует до внесения изменений в конструкторскую (техническую) документацию и (или) комплектность на изделие, организацию и (или) технологию производства.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол об испытаниях составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ ООО «ПСК».

Информация, отмеченная знаком «*» предоставлена заказчиком. ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний и неиспользованные остатки проб, могут быть забраны заказчиком в течение 14 календарных дней с момента выдачи протокола, после чего ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за их сохранность.

Дата выдачи протокола: 30 05 2025

**Приложение А**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
№ РОСС RU.0001.11ПБ68
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**АКТ**
отбора и идентификации образцов

№ RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 14.05.2025

**На основании программы ИК №** RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 12.05.2025

**Заявитель:**
Общество с ограниченной ответственностью «БК Центр»
полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

**Место нахождения заявителя:**
142700, Россия, Московская область, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 20, склад/пом. 38.
адрес юридического лица

**Адрес (адреса) места осуществления деятельности заявителя:**
142700, Россия, Московская область, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 20, склад/пом. 38.
В случае если адреса различаются

**на сертификацию продукции:**
Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, общей толщиной от 2 до 8 мм плотностью от 1700 до 2250 кг/м$^3$, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей.
наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии), рекомендации по применению, штриховой код (при наличии)

**Наименование объекта сертификации:** серийный выпуск
Схема сертификации: серийный выпуск, партия или единичное изделие, (для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации)

**Код ТН ВЭД:** 3918 10 900 0 **Код ОКПД:** 22.23.11.000

**выпускаемой в соответствии с:**
Технической документацией изготовителя.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

**изготовителем:**
«Wuxi World Floors New Material Co., Ltd.».
полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

**Место нахождения изготовителя:**
Китай, 6 #, Yijin Road, Guanlin, Yixing, Jiangsu, China.
адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

**Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:**
Китай, 6 #, Yijin Road, Guanlin, Yixing, Jiangsu, China.
в случае, если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

**проведена идентификация и отбор образцов:**

**I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

**Место идентификации и отбора образцов (адрес), дата идентификации и отбора:**
142700, Россия, Московская область, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 20.
адрес места отбора и идентификации

14.05.2025
дата идентификации и отбора

**Цель идентификации и отбора:**
проведение испытаний по ГОСТ 30402-96, с целью подтверждения соответствия продукции требованиям Технического регламента требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
описание цели идентификации и отбора

**Документы, в соответствии с которыми проводилась идентификация:**
В соответствии с программой инспекционного контроля № RU C-CN.ПБ68.В.01915/24/1ИК от 12.05.2025 г.
перечень документов, применяемых при идентификации

**Идентификационные признаки**
Декоративно-отделочные, облицовочные материалы.
наименование продукции (вида или группы продукции) и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии), название продукции;
Материалы для отделки полов.
наименование продукции, установленное техническим регламентом (при необходимости)

Панели предназначены для внутренней отделки полов жилых и общественных помещений.

назначение продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные характерные свойства продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие возможность однозначного отнесения продукции к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента

Покрытия напольные упаковываются в картонные коробки.
На упаковке имеется маркировка, на которой указано: длинна (мм), ширина (мм), толщина (мм) одной панели; количество панелей в упаковке, изготовитель, номер партии, дата изготовления.

сведения о маркировке и упаковке (форма выпуска, марка, показатели количества в единице потребительской упаковки (при необходимости), масса нетто и объем (при необходимости))

Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной 4 мм, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей, дата изготовления – 01.07.2024 г.

дата изготовления

Срок службы – 120 месяцев со дня установки.
Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения

размер (объем) партии (для партии продукции)

иная информация, указанная в технической документации и (или) товаросопроводительных документах (при наличии).

**Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик: требованиям Технического регламента**

Продукция относится к материалу строительному, к которому предъявляются требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

**Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям технической документации**

Показатели назначения, основные характеристики продукции соответствуют данным, указанным в технической документации.

**Заключение о соответствии упаковки и маркировки требованиям Технического регламента**

Упаковка и маркировка продукции соответствует требованиям Технического регламента.

**Образцы соответствуют идентификационным признакам заявленной на сертификацию продукции**

**согласно программы** RU C-CN.ПБ68.В.01915/24 **от** 12.05.2025
**ИК №** /ИК

**Типовыми образцами выбраны**

Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной 4 мм, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей.

**ВЫВОДЫ:**

1. Результат наружного осмотра образцов *(состояние упаковки, маркировки)* – соответствует требованиям технической документации.
2. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится ~~(не относится)~~ к объектам Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
3. Для заявленной продукции предусмотрено ~~(не предусмотрено)~~ проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
4. Заявленная продукция соответствует ~~(не соответствует)~~ технической документации.

## 2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

**Таблица 1**

| № п/п | Наименование образца продукции | Объем выборки | Единица измерения и количество образцов для идентификации | Единица измерения и количество отобранных образцов для испытаний, заводской/серийный № | Единица измерения и количество отобранных образцов в качестве контрольных, заводской/серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| | Покрытия напольные модульного типа, на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной 4 мм, торгового знака «OFFWOOD (ОФФВУД)», в виде панелей, выпускаемые по Технической документации изготовителя. | 68 206,01 м2 | 10 шт., размерами 1220х182 мм | 2 шт., размерами 1220х182 мм | 2 шт., размерами 1220х182 мм |

**Отобранные образцы являются типовыми.**

**Условия и место хранения образцов:**

Условия хранения: хранить на горизонтальной, чистой, ровной поверхности при постоянной положительной температуре и относительной влажности не более 70%.
Место хранения образцов: 142700, Россия, Московская область, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 20.

установленные нормативными документами на данную продукцию

Контрольные образцы передаются на ответственное хранение: Заявителю.

Заявителю / Изготовителю

Контрольные образцы подлежат хранению в соответствии с требованиями нормативных документов Изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия.

**Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.**

**Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр):**

О Общество с ограниченной ответственностью «БК Центр»

полное наименование заявителя фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

**Образцы после испытаний:**

- ☐ возвратить Заявителю;
- ☐ не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний. Списание образцов осуществляется без присутствия Заявителя).

**Контрольные образцы хранятся:**

- ☐ в органе по сертификации;
- ☐ в испытательной лаборатории;
- ☐ у заявителя;
- ☐ у изготовителя.

**Дополнительная информация:**

В процессе отбора учтены однородность партии, представительность выборки по составу и количеству, и соответствие образцов идентификационным признакам. Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления такие же, как продукция, предназначенная для реализации потребителем. Результаты внешнего осмотра образцов позволяют судить об однородности партии. Выборка по составу образцов отражает всю совокупность однородной продукции, являющуюся объектом сертификации с учетом различия свойств исполнений (марок, моделей) такой совокупности. Выборка по количеству образцов позволяет принять решение о соответствии выпускаемой продукции или представленной партии при положительных результатах испытаний выборки. Объем выборки определялся не только исходя из условий статистической достоверности, но и с учетом экономических затрат заявителя. Условия хранения продукции, зафиксированные при отборе образцов, соответствуют представленной технической документации.

**От Органа по сертификации**
**Эксперт** — **Булдакова М.А.**
должность — подпись — Инициалы, фамилия

**От Заявители (Представитель заявителя)**
**Руководитель отдела модульных покрытий** — **Воронине Ю.А.**
должность — подпись — Инициалы, фамилия

**----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА -----**